


# MACHINE

ASSEMBLY MACHINE FOR DRAWERS AND SLIDES

MASZYNA DO MONTAŻU SZUFLAD I PROWADNIC



## Machine

- 750 Concept and Vertex industrial packaging
- 752 Accessories for roller slides
- 753 Mounting hinge or plate

## Maszyna

- 750 Szuflada Vertex i Concept opakowanie zbiorze
- 752 Akcesoria do prowadnic kołowych
- 753 Wiercenie i montaż zawiasów i podkładek

TECNOTOOL-PRO

Tecnotool-pro, assembly machine for Vertex / Concept drawer

Tecnotool-pro, assembly machine do szuflad Vertex / Concept



Finishing Wykończenie	Format Format	Cod.
Transparent / not defined Przezroczyste / nieokreślone	<input type="checkbox"/>	1 Ut/Szt 4210120

Aluminium, Steel  
Aluminium, Stal



- Vertex and Concept drawer assembly machine for mass production.
- Easy operation and simple machine adjustment for different drawer sizes.
- Positioner for pre-set and special sizes.
- Automatic stapling of the sides to the base.
- Drawer width measures for modules from 300 to 1,200 mm.
- Lengths of the sides 270-300-350-400-450-500 mm.
- Supports all available side heights
- Optional installation of an under sink drawer solution in the machine.
- Weight of the machine approx. 120 Kg
- Working pressure 7-8 kg/cm<sup>2</sup>.
- Complete assembly time per drawer approximately 20 seconds.

- Urządzenie do montażu dużych serii szuflad Vertex i Concept.
- Łatwa obsługa i prosta regulacja urządzenia do różnych rozmiarów szuflad.
- Pozycjoner ze wstępными nastawami wymiarów i wymiarami specjalnymi.
- Automatische fűczenie boków z podstawą zszywkami.
- Szerokości szuflady do modułu od 300 do 1 200 mm.
- Długości boków: 270-300-350-400-450-500 mm.
- Kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi wysokościami boków.
- Możliwość montażu osłony syfonu z użyciem urządzenia.
- Masa urządzenia: około 120 Kg
- Ciśnienie robocze: 7-8 kg/cm<sup>2</sup>.
- Całkowity czas montażu jednej szuflady to ok. 20 sekund.



**VERTEX - CONCEPT INDUSTRIAL PACKAGING // SZUFLADA VERTEX - CONCEPT OPAKOWANIE ZBIORCZE**

Tecnotool, assembly machine for Vertex / Concept drawer

Tecnotool, assembly machine do szuflad Vertex / Concept




Finishing Wykończenie	Format Format	Cod.
Transparent / not defined Przezroczyste / nieokreślone	<input type="checkbox"/>	1 Ut/Szt 4210020

Aluminium, Steel  
Aluminium, Stal




- Vertex and Concept drawer assembly machine.
- Easy operation and simple machine adjustment for different drawer sizes.
- Positioner for pre-set and special sizes.
- Drawer width measures for modules from 300 to 1,200 mm.
- Lengths of the sides 270-300-350-400-450-500-550 mm.
- Supports all available side heights
- Optional installation of an under sink drawer solution in the machine.
- Weight of the machine approx. 100 Kg.
- Working pressure 7-8 kg/cm<sup>2</sup>.
- Approximate cycle time 45 seconds.

- Urządzenie do montażu szuflad Vertex i Concept.
- Łatwa obsługa i prosta regulacja urządzenia do różnych rozmiarów szuflad.
- Szablon ze wstępnymi nastawami wymiarów i wymiarami specjalnymi.
- Szerokości szuflady do modułu od 300 do 1 200 mm.
- Długości boków: 270-300-350-400-450-500-550 mm.
- Kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi wysokościami boków.
- Możliwość montażu osłony syfonu z użyciem urządzenia.
- Masa urządzenia: około 100 kg
- Ciśnienie robocze: 7-8 kg/cm<sup>2</sup>.
- Długość cyklu montażu ok. 45 sekund




Double automatic machine for drawer

Maszyna do montażu prowadnic do szuflad



Finishing Wykończenie	Format Format	Cod.
Transparent / not defined Przezroczyste / nieokreślone	1 Ut/Szt	9293320

Various  
Różne



Manual machine for drawer

Maszyna ręczna Mago do szuflad



Finishing Wykończenie	Format Format	Cod.
Transparent / not defined Przezroczyste / nieokreślone	1 Ut/Szt	9291420

Various  
Różne

MOUNTING HINGE OR PLATE // WIERCENIE I MONTAŻ ZAWIASÓW I PODKŁADEK

Hinge or plate mounting machine


Mocowanie do zawiasu lub prowadnika



Finishing Wykończenie	Format Format	Cod.
Transparent / not defined Przezroczyste / nieokreślone	<input type="checkbox"/>	1 Ut/Szt 1908520
		Various Różne

- Quick, easy and accurate positioning and drilling for bayonet and clip hinges and accessories.
- Includes Ø35 bits for drilling hinges and Ø10 bits for shanks.
- Bit head for 48/6 type hinges and 32 mm accessories.
- Easy to use and adjust stops.
- Torque 400 V III 50 Hz and a 1.12 Kw engine.
- Working pressure 6 – 7 bar.
- Work table dimensions 1.000 x 500 mm.
- Anti-entrapment safety mechanism provides complete operator protection and meets standards CE.
- Ask about availability for mounting Ø26 hinges.
- Valid for hinges C91, X91, C95, X95, C90 and C50.

- Szybkie, łatwe i dokładne pozycjonowanie i nawiercy do zawiasów bagnetowych i zatrzaskowych oraz akcesoriów.
- Zestaw zawiera części Ø35 do wiercenia zawiasów i Ø10 do trzpieni.
- Oraz głowice do zawiasów typu 48/6 i akcesoria 32 mm.
- Łatwe do użycia i regulowania blokady.
- Moment obrotowy 400 V III 50 Hz i silnik 1.12 Kw.
- Ciśnienie robocze 6 – 7 bar.
- Wymiary blatu roboczego 1.000 x 500 mm.
- Mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed uwięzieniem zapewnia operatorowi kompletną ochronę i spełnia wymogi KE.
- Należy zapytać o dostępność mocowań do zawiasów Ø26.
- Odnosi się do zawiasów C91, X91, C95, X95, C90 and C50.



- Fresas incluidas Ø35 y Ø10.
- Fresas incluidas Ø35 e Ø10.

